

CAIXÃO ALIMENTADOR

MODELO

CX-120




Manual Técnico de Peças de Reposição

* Sujeito a alteração sem aviso prévio.

VISTA DE TOPO DE CORTE DO CAIXÃO ALIMENTADOR


MEDIDAS EM
MILIMETROS



- 1-- PAREDES DE TIJOLOS COM COLUNAS DE CONCRETO DE UM EM UM METRO.
- 2-- VIGA DE MADEIRA -- 60 x 120.
- 3-- TÁBUA -- 25 x 160.
- 4-- VIGA INFERIOR -- 6 x 160.
- 5-- COLOCAR SARRAFO DURANTE A MONTA -- GEM DO SOBRECAIXO. DEPOIS DE PRONTO RETIRAR O SARRAFO PARA QUE O PESO DO SOBRECAIXO NÃO FIQUE APOIADO SOBRE AS BORDAS DO CAIXAO ALIMENTADOR E SIM SOBRE AS VIGAS.
- 6-- VIGA DE MADEIRA -- 60 x 120.
- 7-- TRAVA DA VIGA VERTICAL.
- 8-- 1/4" x 1.1/2 x 160.
- 9-- BARRA ROSCADA -- 3/8" x 240
- 10-- 3/8" x 1" 100.

DETALHE DA TRAVA
DA VIGA VERTICAL

VISTA LATERAL EM CORTE DO
CAIXÃO ALIMENTADOR CX 120 X 6MTS




INSTRUÇÕES DE FUNDAÇÃO E FIXAÇÃO DO CAIXÃO ALIMENTADOR

OBS: MEDIDAS EM CENTÍMETRO.


1ª ETAPA

FAÇA DUAS BROCAS COM 1,00 M DE PROFUNDIDADE, COLOCANDO DOIS VERGALHÕES CA-50 Ø 1/2" EM CADA BROCA, DEIXANDO SEUS GANCHOS COM 49CM ACIMA DO PISO. DEPOIS QUE ESTES FIQUEM INVERTIDOS, CONFORME A FIGURA ABAIXO.




2ª ETAPA

APÓS TER FIXADO OS VERGALHÕES NAS BROCAS, FAZER A BASE DO CAIXÃO. ESTA BASE PODE SER FEITA COM TIJOLOS DE BOA QUALIDADE, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO COM 66 CM DE ALTURA CONFORME MOSTRA O DETALHE "A".




DETALHE A

OBS: AO TERMINAR DE ASSENTAR OS TIJOLOS, RETIRE AS SOBRAS DE ARGAMASSA QUE FICAR NO FUNDO DA BASE, ANTES MESMO DE CONCRETAR, E PARA ISSO, É NECESSÁRIO QUE SE DEIXE ESPAÇO DE UM TIJOLO NO FUNDO DA BASE, CONFORME A FIGURA ABAIXO.



3ª ETAPA

COM AS GRAPAS PRESAS NOS VERGALHÕES, COLOCAR O CAIXÃO NIVELANDO-O, EM SEGUNDA FIXAR AS GRAPAS NA SAPATA DO CAIXÃO, E ENCHER OS BURACOS CHUMBADORES, COM CONCRETO.



OBS: DEVIDO A DIFICULDADE DE CHUMBAR AS GRAPAS NO CAIXÃO, ACONSELHAMOS CHUMBAR EM DUAS ETAPAS. PRIMEIRO DEVE-SE CALÇAR OS PÉS DAS EXTREMIDADES DO CAIXÃO E CHUMBAR OS PÉS DO MEIO, E APÓS O CONCRETO TER SECADO, CHUMBAR OS PÉS DAS EXTREMIDADES.